

患者さん・保護者の方へ

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」の 服用方法

-  年齢、体重にかかわらず、1日1回1包を、寝る前に飲んでください。食事の有無にかかわらず飲むことができます。
-  光に弱いので、スティック包装を開けたらすぐに1包全部を残さずに飲んでください。(目安は開封後15分以内です。)
-  飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。
-  このお薬はスティックからそのまま飲むか、スプーンなどにとって飲んでください。また、スプーン1杯程度の柔らかい食物(ヨーグルトやアイスクリームなど)、調製ミルクやベビーフードと混ぜて飲むこともできます。混ぜる場合は室温以下(30℃以下)に冷ましてからお薬と混せてください。
-  このお薬は、気道の炎症を抑えぜんそく症状を改善するお薬です。症状がなくなった場合でも服用を中止せずに、医師の指示に従ってください。
-  このお薬を飲んで、もし体調が悪くなった場合には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ご不明な点は、医師または薬剤師にご相談ください。





服薬応援シール



まいにち
よくやく
かくにん
このシールは、毎日^{まいにち}の服薬^{よくやく}を確認^{かくにん}するためのものです。モンテルカスト細粒^{さいりょう}4mg「ニプロ」を飲まれた際に、カレンダーに貼るなどしてご活用ください。

