



アリピプラゾール内用液分包 3mg 「ニプロ」  
アリピプラゾール内用液分包 6mg 「ニプロ」  
アリピプラゾール内用液分包 12mg 「ニプロ」

を服用されて  
いる方へ

このお薬は「**のみ薬**」です。目、鼻、耳には使用しないでください

## 【使用方法】



**押** 部分を押さえて、切り口から開封方向(▶▶▶)にそって開けてください。本体を押さえると液が飛び出る恐れがあります。

ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接お飲みください。

## 【保管上の注意】

- 開封後はすみやかに全量をお飲みください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温を避けて保管してください。

(飲み方については裏面をお読みください)

アリピプラゾール内用液分包 3mg 「ニプロ」  
 アリピプラゾール内用液分包 6mg 「ニプロ」  
 アリピプラゾール内用液分包 12mg 「ニプロ」 } を服用されている方へ

## 【飲み方】

- ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接お飲みください。
- 開封後はすぐに飲んでください。
- 他の薬剤と混ぜると濁ることがありますので、他の薬剤と混ぜて服用する場合には、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 袋のまま飲まないようにしてください。
- 飲みづらい場合は、下表を参考に、コップ一杯くらいの飲料に混ぜてすみやかにお飲みください。

混ぜてよいもの(例)	混ぜてはいけないもの(例)
白湯(さゆ) 湯冷まし ジュース ミネラルウォーター	硬度の高い一部のミネラルウォーター (混ぜて濁った場合は服用しないでください。) 煮沸していない水道水 茶葉由来飲料 (紅茶、ウーロン茶、緑茶や玄米茶等) 味噌汁