

# ピロリ菌感染陽性と

診断された  
あなたへ

[監修]

川西市立総合医療センター

総長 三輪 洋人 先生



## ピロリ菌感染陽性と診断されたあなたへ

### ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）とは

胃の中にある細菌で、胃粘膜を傷つけて消化性潰瘍を引き起こすといわれています。



### ピロリ菌の診断方法と治療法


#### 主な診断方法

##### 尿素呼気試験

検査薬を飲む前と飲んだ後の呼気を集めて菌の有無を確認する



##### 内視鏡検査



ピロリ菌感染陽性の場合、**ピロリ菌を死滅させる抗生物質を飲む**ことで除菌治療を行い、消化性潰瘍の再発を防ぎます。その際、**抗生物質の効果**を高めるために胃酸の分泌を抑制するお薬も一緒に飲みます。




## 除菌治療を終えた患者さんへ

ピロリ菌の除菌を終えた患者さんは、服薬終了後4週間以上経ってから、治療前と同様に除菌成功を確認するための検査を行います。一度で成功しない場合もあるので、その際は二次除菌として再度お薬による治療が必要となります。



### 〈除菌治療後の検査の流れ〉



除菌が成功した場合でも、定期的に胃の検査を受け、異常を感じた場合はすみやかに医師に相談するようにしましょう。

医療機関・薬局名