

レニン・アンジオテンシン系阻害作用のある お薬を服用される **女性の患者さんへ**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、
医師に相談してください。

- 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して処方しています。医師に相談なくお薬の使用を中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

妊娠と薬情報センター
はこちら



（対象のお薬は、裏面の記載をご覧ください。）

対象製品（一般名）一覧

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

- アジルサルタン
- イルベサルタン
- オルメサルタン メドキシミル
- カンデサルタン シレキセチル
- テルミサルタン
- バルサルタン
- ロサルタンカリウム
- その他〔 〕

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

- イミダプリル塩酸塩
- テモカプリル塩酸塩
- その他〔 〕

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤含有配合剤

- ジルムロ配合（アジルサルタン、アムロジピンベシル酸塩）
- カムシア配合
（カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩）
- テラムロ配合（テルミサルタン、アムロジピンベシル酸塩）
- テルチア配合（テルミサルタン、ヒドロクロロチアジド）
- アムバロ配合（バルサルタン、アムロジピンベシル酸塩）
- バルヒディオ配合（バルサルタン、ヒドロクロロチアジド）
- ロサルヒド配合（ロサルタンカリウム、ヒドロクロロチアジド）
- その他〔 〕