

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」小児投与量体重換算表

2026年1月改訂

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【一般感染症(1回112.5 mg(力価)/kg投与)】

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解した時、体重3500 g～23.0 kgの場合

※1回の投与量は、成人の1回投与量である4.5 gを超えないこと。

※タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解し、溶解後の液量を23.3 mLとした場合の計算値である。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
3500 g	393.8 mg	2.0 mL	8500 g	956.3 mg	5.0 mL	13.5 kg	1518.8 mg	7.9 mL	18.5 kg	2081.3 mg	10.8 mL
3600 g	405.0 mg	2.1 mL	8600 g	967.5 mg	5.0 mL	13.6 kg	1530.0 mg	7.9 mL	18.6 kg	2092.5 mg	10.8 mL
3700 g	416.3 mg	2.2 mL	8700 g	978.8 mg	5.1 mL	13.7 kg	1541.3 mg	8.0 mL	18.7 kg	2103.8 mg	10.9 mL
3800 g	427.5 mg	2.2 mL	8800 g	990.0 mg	5.1 mL	13.8 kg	1552.5 mg	8.0 mL	18.8 kg	2115.0 mg	11.0 mL
3900 g	438.8 mg	2.3 mL	8900 g	1001.3 mg	5.2 mL	13.9 kg	1563.8 mg	8.1 mL	18.9 kg	2126.3 mg	11.0 mL
4000 g	450.0 mg	2.3 mL	9000 g	1012.5 mg	5.2 mL	14.0 kg	1575.0 mg	8.2 mL	19.0 kg	2137.5 mg	11.1 mL
4100 g	461.3 mg	2.4 mL	9100 g	1023.8 mg	5.3 mL	14.1 kg	1586.3 mg	8.2 mL	19.1 kg	2148.8 mg	11.1 mL
4200 g	472.5 mg	2.4 mL	9200 g	1035.0 mg	5.4 mL	14.2 kg	1597.5 mg	8.3 mL	19.2 kg	2160.0 mg	11.2 mL
4300 g	483.8 mg	2.5 mL	9300 g	1046.3 mg	5.4 mL	14.3 kg	1608.8 mg	8.3 mL	19.3 kg	2171.3 mg	11.2 mL
4400 g	495.0 mg	2.6 mL	9400 g	1057.5 mg	5.5 mL	14.4 kg	1620.0 mg	8.4 mL	19.4 kg	2182.5 mg	11.3 mL
4500 g	506.3 mg	2.6 mL	9500 g	1068.8 mg	5.5 mL	14.5 kg	1631.3 mg	8.4 mL	19.5 kg	2193.8 mg	11.4 mL
4600 g	517.5 mg	2.7 mL	9600 g	1080.0 mg	5.6 mL	14.6 kg	1642.5 mg	8.5 mL	19.6 kg	2205.0 mg	11.4 mL
4700 g	528.8 mg	2.7 mL	9700 g	1091.3 mg	5.7 mL	14.7 kg	1653.8 mg	8.6 mL	19.7 kg	2216.3 mg	11.5 mL
4800 g	540.0 mg	2.8 mL	9800 g	1102.5 mg	5.7 mL	14.8 kg	1665.0 mg	8.6 mL	19.8 kg	2227.5 mg	11.5 mL
4900 g	551.3 mg	2.9 mL	9900 g	1113.8 mg	5.8 mL	14.9 kg	1676.3 mg	8.7 mL	19.9 kg	2238.8 mg	11.6 mL
5000 g	562.5 mg	2.9 mL	10.0 kg	1125.0 mg	5.8 mL	15.0 kg	1687.5 mg	8.7 mL	20.0 kg	2250.0 mg	11.7 mL
5100 g	573.8 mg	3.0 mL	10.1 kg	1136.3 mg	5.9 mL	15.1 kg	1698.8 mg	8.8 mL	20.1 kg	2261.3 mg	11.7 mL
5200 g	585.0 mg	3.0 mL	10.2 kg	1147.5 mg	5.9 mL	15.2 kg	1710.0 mg	8.9 mL	20.2 kg	2272.5 mg	11.8 mL
5300 g	596.3 mg	3.1 mL	10.3 kg	1158.8 mg	6.0 mL	15.3 kg	1721.3 mg	8.9 mL	20.3 kg	2283.8 mg	11.8 mL
5400 g	607.5 mg	3.1 mL	10.4 kg	1170.0 mg	6.1 mL	15.4 kg	1732.5 mg	9.0 mL	20.4 kg	2295.0 mg	11.9 mL
5500 g	618.8 mg	3.2 mL	10.5 kg	1181.3 mg	6.1 mL	15.5 kg	1743.8 mg	9.0 mL	20.5 kg	2306.3 mg	11.9 mL
5600 g	630.0 mg	3.3 mL	10.6 kg	1192.5 mg	6.2 mL	15.6 kg	1755.0 mg	9.1 mL	20.6 kg	2317.5 mg	12.0 mL
5700 g	641.3 mg	3.3 mL	10.7 kg	1203.8 mg	6.2 mL	15.7 kg	1766.3 mg	9.1 mL	20.7 kg	2328.8 mg	12.1 mL
5800 g	652.5 mg	3.4 mL	10.8 kg	1215.0 mg	6.3 mL	15.8 kg	1777.5 mg	9.2 mL	20.8 kg	2340.0 mg	12.1 mL
5900 g	663.8 mg	3.4 mL	10.9 kg	1226.3 mg	6.3 mL	15.9 kg	1788.8 mg	9.3 mL	20.9 kg	2351.3 mg	12.2 mL
6000 g	675.0 mg	3.5 mL	11.0 kg	1237.5 mg	6.4 mL	16.0 kg	1800.0 mg	9.3 mL	21.0 kg	2362.5 mg	12.2 mL
6100 g	686.3 mg	3.6 mL	11.1 kg	1248.8 mg	6.5 mL	16.1 kg	1811.3 mg	9.4 mL	21.1 kg	2373.8 mg	12.3 mL
6200 g	697.5 mg	3.6 mL	11.2 kg	1260.0 mg	6.5 mL	16.2 kg	1822.5 mg	9.4 mL	21.2 kg	2385.0 mg	12.3 mL
6300 g	708.8 mg	3.7 mL	11.3 kg	1271.3 mg	6.6 mL	16.3 kg	1833.8 mg	9.5 mL	21.3 kg	2396.3 mg	12.4 mL
6400 g	720.0 mg	3.7 mL	11.4 kg	1282.5 mg	6.6 mL	16.4 kg	1845.0 mg	9.6 mL	21.4 kg	2407.5 mg	12.5 mL
6500 g	731.3 mg	3.8 mL	11.5 kg	1293.8 mg	6.7 mL	16.5 kg	1856.3 mg	9.6 mL	21.5 kg	2418.8 mg	12.5 mL
6600 g	742.5 mg	3.8 mL	11.6 kg	1305.0 mg	6.8 mL	16.6 kg	1867.5 mg	9.7 mL	21.6 kg	2430.0 mg	12.6 mL
6700 g	753.8 mg	3.9 mL	11.7 kg	1316.3 mg	6.8 mL	16.7 kg	1878.8 mg	9.7 mL	21.7 kg	2441.3 mg	12.6 mL
6800 g	765.0 mg	4.0 mL	11.8 kg	1327.5 mg	6.9 mL	16.8 kg	1890.0 mg	9.8 mL	21.8 kg	2452.5 mg	12.7 mL
6900 g	776.3 mg	4.0 mL	11.9 kg	1338.8 mg	6.9 mL	16.9 kg	1901.3 mg	9.8 mL	21.9 kg	2463.8 mg	12.8 mL
7000 g	787.5 mg	4.1 mL	12.0 kg	1350.0 mg	7.0 mL	17.0 kg	1912.5 mg	9.9 mL	22.0 kg	2475.0 mg	12.8 mL
7100 g	798.8 mg	4.1 mL	12.1 kg	1361.3 mg	7.0 mL	17.1 kg	1923.8 mg	10.0 mL	22.1 kg	2486.3 mg	12.9 mL
7200 g	810.0 mg	4.2 mL	12.2 kg	1372.5 mg	7.1 mL	17.2 kg	1935.0 mg	10.0 mL	22.2 kg	2497.5 mg	12.9 mL
7300 g	821.3 mg	4.3 mL	12.3 kg	1383.8 mg	7.2 mL	17.3 kg	1946.3 mg	10.1 mL	22.3 kg	2508.8 mg	13.0 mL
7400 g	832.5 mg	4.3 mL	12.4 kg	1395.0 mg	7.2 mL	17.4 kg	1957.5 mg	10.1 mL	22.4 kg	2520.0 mg	13.0 mL
7500 g	843.8 mg	4.4 mL	12.5 kg	1406.3 mg	7.3 mL	17.5 kg	1968.8 mg	10.2 mL	22.5 kg	2531.3 mg	13.1 mL
7600 g	855.0 mg	4.4 mL	12.6 kg	1417.5 mg	7.3 mL	17.6 kg	1980.0 mg	10.3 mL	22.6 kg	2542.5 mg	13.2 mL
7700 g	866.3 mg	4.5 mL	12.7 kg	1428.8 mg	7.4 mL	17.7 kg	1991.3 mg	10.3 mL	22.7 kg	2553.8 mg	13.2 mL
7800 g	877.5 mg	4.5 mL	12.8 kg	1440.0 mg	7.5 mL	17.8 kg	2002.5 mg	10.4 mL	22.8 kg	2565.0 mg	13.3 mL
7900 g	888.8 mg	4.6 mL	12.9 kg	1451.3 mg	7.5 mL	17.9 kg	2013.8 mg	10.4 mL	22.9 kg	2576.3 mg	13.3 mL
8000 g	900.0 mg	4.7 mL	13.0 kg	1462.5 mg	7.6 mL	18.0 kg	2025.0 mg	10.5 mL	23.0 kg	2587.5 mg	13.4 mL
8100 g	911.3 mg	4.7 mL	13.1 kg	1473.8 mg	7.6 mL	18.1 kg	2036.3 mg	10.5 mL	(23 kgを超える場合は次頁を参照)		
8200 g	922.5 mg	4.8 mL	13.2 kg	1485.0 mg	7.7 mL	18.2 kg	2047.5 mg	10.6 mL			
8300 g	933.8 mg	4.8 mL	13.3 kg	1496.3 mg	7.7 mL	18.3 kg	2058.8 mg	10.7 mL			
8400 g	945.0 mg	4.9 mL	13.4 kg	1507.5 mg	7.8 mL	18.4 kg	2070.0 mg	10.7 mL			

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【一般感染症(1回112.5 mg(力価)/kg投与)】(つづき)

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解した時、体重23.1 kg～40.0 kgの場合

※1回の投与量は、成人の1回投与量である4.5 gを超えないこと(体重40 kg以上の場合、上限の4.5 gを投与する)。

※タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解し、溶解後の液量を23.3 mLとした場合の計算値である。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
23.1 kg	2598.8 mg	13.5 mL	28.1 kg	3161.3 mg	16.4 mL	33.1 kg	3723.8 mg	19.3 mL	38.1 kg	4286.3 mg	22.2 mL
23.2 kg	2610.0 mg	13.5 mL	28.2 kg	3172.5 mg	16.4 mL	33.2 kg	3735.0 mg	19.3 mL	38.2 kg	4297.5 mg	22.3 mL
23.3 kg	2621.3 mg	13.6 mL	28.3 kg	3183.8 mg	16.5 mL	33.3 kg	3746.3 mg	19.4 mL	38.3 kg	4308.8 mg	22.3 mL
23.4 kg	2632.5 mg	13.6 mL	28.4 kg	3195.0 mg	16.5 mL	33.4 kg	3757.5 mg	19.5 mL	38.4 kg	4320.0 mg	22.4 mL
23.5 kg	2643.8 mg	13.7 mL	28.5 kg	3206.3 mg	16.6 mL	33.5 kg	3768.8 mg	19.5 mL	38.5 kg	4331.3 mg	22.4 mL
23.6 kg	2655.0 mg	13.7 mL	28.6 kg	3217.5 mg	16.7 mL	33.6 kg	3780.0 mg	19.6 mL	38.6 kg	4342.5 mg	22.5 mL
23.7 kg	2666.3 mg	13.8 mL	28.7 kg	3228.8 mg	16.7 mL	33.7 kg	3791.3 mg	19.6 mL	38.7 kg	4353.8 mg	22.5 mL
23.8 kg	2677.5 mg	13.9 mL	28.8 kg	3240.0 mg	16.8 mL	33.8 kg	3802.5 mg	19.7 mL	38.8 kg	4365.0 mg	22.6 mL
23.9 kg	2688.8 mg	13.9 mL	28.9 kg	3251.3 mg	16.8 mL	33.9 kg	3813.8 mg	19.7 mL	38.9 kg	4376.3 mg	22.7 mL
24.0 kg	2700.0 mg	14.0 mL	29.0 kg	3262.5 mg	16.9 mL	34.0 kg	3825.0 mg	19.8 mL	39.0 kg	4387.5 mg	22.7 mL
24.1 kg	2711.3 mg	14.0 mL	29.1 kg	3273.8 mg	17.0 mL	34.1 kg	3836.3 mg	19.9 mL	39.1 kg	4398.8 mg	22.8 mL
24.2 kg	2722.5 mg	14.1 mL	29.2 kg	3285.0 mg	17.0 mL	34.2 kg	3847.5 mg	19.9 mL	39.2 kg	4410.0 mg	22.8 mL
24.3 kg	2733.8 mg	14.2 mL	29.3 kg	3296.3 mg	17.1 mL	34.3 kg	3858.8 mg	20.0 mL	39.3 kg	4421.3 mg	22.9 mL
24.4 kg	2745.0 mg	14.2 mL	29.4 kg	3307.5 mg	17.1 mL	34.4 kg	3870.0 mg	20.0 mL	39.4 kg	4432.5 mg	23.0 mL
24.5 kg	2756.3 mg	14.3 mL	29.5 kg	3318.8 mg	17.2 mL	34.5 kg	3881.3 mg	20.1 mL	39.5 kg	4443.8 mg	23.0 mL
24.6 kg	2767.5 mg	14.3 mL	29.6 kg	3330.0 mg	17.2 mL	34.6 kg	3892.5 mg	20.2 mL	39.6 kg	4455.0 mg	23.1 mL
24.7 kg	2778.8 mg	14.4 mL	29.7 kg	3341.3 mg	17.3 mL	34.7 kg	3903.8 mg	20.2 mL	39.7 kg	4466.3 mg	23.1 mL
24.8 kg	2790.0 mg	14.4 mL	29.8 kg	3352.5 mg	17.4 mL	34.8 kg	3915.0 mg	20.3 mL	39.8 kg	4477.5 mg	23.2 mL
24.9 kg	2801.3 mg	14.5 mL	29.9 kg	3363.8 mg	17.4 mL	34.9 kg	3926.3 mg	20.3 mL	39.9 kg	4488.8 mg	23.2 mL
25.0 kg	2812.5 mg	14.6 mL	30.0 kg	3375.0 mg	17.5 mL	35.0 kg	3937.5 mg	20.4 mL	40.0 kg	4500.0 mg	23.3 mL
25.1 kg	2823.8 mg	14.6 mL	30.1 kg	3386.3 mg	17.5 mL	35.1 kg	3948.8 mg	20.4 mL			
25.2 kg	2835.0 mg	14.7 mL	30.2 kg	3397.5 mg	17.6 mL	35.2 kg	3960.0 mg	20.5 mL			
25.3 kg	2846.3 mg	14.7 mL	30.3 kg	3408.8 mg	17.6 mL	35.3 kg	3971.3 mg	20.6 mL			
25.4 kg	2857.5 mg	14.8 mL	30.4 kg	3420.0 mg	17.7 mL	35.4 kg	3982.5 mg	20.6 mL			
25.5 kg	2868.8 mg	14.9 mL	30.5 kg	3431.3 mg	17.8 mL	35.5 kg	3993.8 mg	20.7 mL			
25.6 kg	2880.0 mg	14.9 mL	30.6 kg	3442.5 mg	17.8 mL	35.6 kg	4005.0 mg	20.7 mL			
25.7 kg	2891.3 mg	15.0 mL	30.7 kg	3453.8 mg	17.9 mL	35.7 kg	4016.3 mg	20.8 mL			
25.8 kg	2902.5 mg	15.0 mL	30.8 kg	3465.0 mg	17.9 mL	35.8 kg	4027.5 mg	20.9 mL			
25.9 kg	2913.8 mg	15.1 mL	30.9 kg	3476.3 mg	18.0 mL	35.9 kg	4038.8 mg	20.9 mL			
26.0 kg	2925.0 mg	15.1 mL	31.0 kg	3487.5 mg	18.1 mL	36.0 kg	4050.0 mg	21.0 mL			
26.1 kg	2936.3 mg	15.2 mL	31.1 kg	3498.8 mg	18.1 mL	36.1 kg	4061.3 mg	21.0 mL			
26.2 kg	2947.5 mg	15.3 mL	31.2 kg	3510.0 mg	18.2 mL	36.2 kg	4072.5 mg	21.1 mL			
26.3 kg	2958.8 mg	15.3 mL	31.3 kg	3521.3 mg	18.2 mL	36.3 kg	4083.8 mg	21.1 mL			
26.4 kg	2970.0 mg	15.4 mL	31.4 kg	3532.5 mg	18.3 mL	36.4 kg	4095.0 mg	21.2 mL			
26.5 kg	2981.3 mg	15.4 mL	31.5 kg	3543.8 mg	18.3 mL	36.5 kg	4106.3 mg	21.3 mL			
26.6 kg	2992.5 mg	15.5 mL	31.6 kg	3555.0 mg	18.4 mL	36.6 kg	4117.5 mg	21.3 mL			
26.7 kg	3003.8 mg	15.6 mL	31.7 kg	3566.3 mg	18.5 mL	36.7 kg	4128.8 mg	21.4 mL			
26.8 kg	3015.0 mg	15.6 mL	31.8 kg	3577.5 mg	18.5 mL	36.8 kg	4140.0 mg	21.4 mL			
26.9 kg	3026.3 mg	15.7 mL	31.9 kg	3588.8 mg	18.6 mL	36.9 kg	4151.3 mg	21.5 mL			
27.0 kg	3037.5 mg	15.7 mL	32.0 kg	3600.0 mg	18.6 mL	37.0 kg	4162.5 mg	21.6 mL			
27.1 kg	3048.8 mg	15.8 mL	32.1 kg	3611.3 mg	18.7 mL	37.1 kg	4173.8 mg	21.6 mL			
27.2 kg	3060.0 mg	15.8 mL	32.2 kg	3622.5 mg	18.8 mL	37.2 kg	4185.0 mg	21.7 mL			
27.3 kg	3071.3 mg	15.9 mL	32.3 kg	3633.8 mg	18.8 mL	37.3 kg	4196.3 mg	21.7 mL			
27.4 kg	3082.5 mg	16.0 mL	32.4 kg	3645.0 mg	18.9 mL	37.4 kg	4207.5 mg	21.8 mL			
27.5 kg	3093.8 mg	16.0 mL	32.5 kg	3656.3 mg	18.9 mL	37.5 kg	4218.8 mg	21.8 mL			
27.6 kg	3105.0 mg	16.1 mL	32.6 kg	3667.5 mg	19.0 mL	37.6 kg	4230.0 mg	21.9 mL			
27.7 kg	3116.3 mg	16.1 mL	32.7 kg	3678.8 mg	19.0 mL	37.7 kg	4241.3 mg	22.0 mL			
27.8 kg	3127.5 mg	16.2 mL	32.8 kg	3690.0 mg	19.1 mL	37.8 kg	4252.5 mg	22.0 mL			
27.9 kg	3138.8 mg	16.3 mL	32.9 kg	3701.3 mg	19.2 mL	37.9 kg	4263.8 mg	22.1 mL			
28.0 kg	3150.0 mg	16.3 mL	33.0 kg	3712.5 mg	19.2 mL	38.0 kg	4275.0 mg	22.1 mL			

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【一般感染症(1回112.5 mg(力価)/kg投与)】

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解した時、体重3500 g～20.0 kgの場合

※タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解し、溶解後の液量を11.7 mLとした場合の計算値である。

※2.25 g/バイアルは体重20 kgまでしか使用できない。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
3500 g	393.8 mg	2.0 mL	8500 g	956.3 mg	5.0 mL	13.5 kg	1518.8 mg	7.9 mL	18.5 kg	2081.3 mg	10.8 mL
3600 g	405.0 mg	2.1 mL	8600 g	967.5 mg	5.0 mL	13.6 kg	1530.0 mg	8.0 mL	18.6 kg	2092.5 mg	10.9 mL
3700 g	416.3 mg	2.2 mL	8700 g	978.8 mg	5.1 mL	13.7 kg	1541.3 mg	8.0 mL	18.7 kg	2103.8 mg	10.9 mL
3800 g	427.5 mg	2.2 mL	8800 g	990.0 mg	5.1 mL	13.8 kg	1552.5 mg	8.1 mL	18.8 kg	2115.0 mg	11.0 mL
3900 g	438.8 mg	2.3 mL	8900 g	1001.3 mg	5.2 mL	13.9 kg	1563.8 mg	8.1 mL	18.9 kg	2126.3 mg	11.1 mL
4000 g	450.0 mg	2.3 mL	9000 g	1012.5 mg	5.3 mL	14.0 kg	1575.0 mg	8.2 mL	19.0 kg	2137.5 mg	11.1 mL
4100 g	461.3 mg	2.4 mL	9100 g	1023.8 mg	5.3 mL	14.1 kg	1586.3 mg	8.2 mL	19.1 kg	2148.8 mg	11.2 mL
4200 g	472.5 mg	2.5 mL	9200 g	1035.0 mg	5.4 mL	14.2 kg	1597.5 mg	8.3 mL	19.2 kg	2160.0 mg	11.2 mL
4300 g	483.8 mg	2.5 mL	9300 g	1046.3 mg	5.4 mL	14.3 kg	1608.8 mg	8.4 mL	19.3 kg	2171.3 mg	11.3 mL
4400 g	495.0 mg	2.6 mL	9400 g	1057.5 mg	5.5 mL	14.4 kg	1620.0 mg	8.4 mL	19.4 kg	2182.5 mg	11.3 mL
4500 g	506.3 mg	2.6 mL	9500 g	1068.8 mg	5.6 mL	14.5 kg	1631.3 mg	8.5 mL	19.5 kg	2193.8 mg	11.4 mL
4600 g	517.5 mg	2.7 mL	9600 g	1080.0 mg	5.6 mL	14.6 kg	1642.5 mg	8.5 mL	19.6 kg	2205.0 mg	11.5 mL
4700 g	528.8 mg	2.7 mL	9700 g	1091.3 mg	5.7 mL	14.7 kg	1653.8 mg	8.6 mL	19.7 kg	2216.3 mg	11.5 mL
4800 g	540.0 mg	2.8 mL	9800 g	1102.5 mg	5.7 mL	14.8 kg	1665.0 mg	8.7 mL	19.8 kg	2227.5 mg	11.6 mL
4900 g	551.3 mg	2.9 mL	9900 g	1113.8 mg	5.8 mL	14.9 kg	1676.3 mg	8.7 mL	19.9 kg	2238.8 mg	11.6 mL
5000 g	562.5 mg	2.9 mL	10.0 kg	1125.0 mg	5.9 mL	15.0 kg	1687.5 mg	8.8 mL	20.0 kg	2250.0 mg	11.7 mL
5100 g	573.8 mg	3.0 mL	10.1 kg	1136.3 mg	5.9 mL	15.1 kg	1698.8 mg	8.8 mL			
5200 g	585.0 mg	3.0 mL	10.2 kg	1147.5 mg	6.0 mL	15.2 kg	1710.0 mg	8.9 mL			
5300 g	596.3 mg	3.1 mL	10.3 kg	1158.8 mg	6.0 mL	15.3 kg	1721.3 mg	9.0 mL			
5400 g	607.5 mg	3.2 mL	10.4 kg	1170.0 mg	6.1 mL	15.4 kg	1732.5 mg	9.0 mL			
5500 g	618.8 mg	3.2 mL	10.5 kg	1181.3 mg	6.1 mL	15.5 kg	1743.8 mg	9.1 mL			
5600 g	630.0 mg	3.3 mL	10.6 kg	1192.5 mg	6.2 mL	15.6 kg	1755.0 mg	9.1 mL			
5700 g	641.3 mg	3.3 mL	10.7 kg	1203.8 mg	6.3 mL	15.7 kg	1766.3 mg	9.2 mL			
5800 g	652.5 mg	3.4 mL	10.8 kg	1215.0 mg	6.3 mL	15.8 kg	1777.5 mg	9.2 mL			
5900 g	663.8 mg	3.5 mL	10.9 kg	1226.3 mg	6.4 mL	15.9 kg	1788.8 mg	9.3 mL			
6000 g	675.0 mg	3.5 mL	11.0 kg	1237.5 mg	6.4 mL	16.0 kg	1800.0 mg	9.4 mL			
6100 g	686.3 mg	3.6 mL	11.1 kg	1248.8 mg	6.5 mL	16.1 kg	1811.3 mg	9.4 mL			
6200 g	697.5 mg	3.6 mL	11.2 kg	1260.0 mg	6.6 mL	16.2 kg	1822.5 mg	9.5 mL			
6300 g	708.8 mg	3.7 mL	11.3 kg	1271.3 mg	6.6 mL	16.3 kg	1833.8 mg	9.5 mL			
6400 g	720.0 mg	3.7 mL	11.4 kg	1282.5 mg	6.7 mL	16.4 kg	1845.0 mg	9.6 mL			
6500 g	731.3 mg	3.8 mL	11.5 kg	1293.8 mg	6.7 mL	16.5 kg	1856.3 mg	9.7 mL			
6600 g	742.5 mg	3.9 mL	11.6 kg	1305.0 mg	6.8 mL	16.6 kg	1867.5 mg	9.7 mL			
6700 g	753.8 mg	3.9 mL	11.7 kg	1316.3 mg	6.8 mL	16.7 kg	1878.8 mg	9.8 mL			
6800 g	765.0 mg	4.0 mL	11.8 kg	1327.5 mg	6.9 mL	16.8 kg	1890.0 mg	9.8 mL			
6900 g	776.3 mg	4.0 mL	11.9 kg	1338.8 mg	7.0 mL	16.9 kg	1901.3 mg	9.9 mL			
7000 g	787.5 mg	4.1 mL	12.0 kg	1350.0 mg	7.0 mL	17.0 kg	1912.5 mg	9.9 mL			
7100 g	798.8 mg	4.2 mL	12.1 kg	1361.3 mg	7.1 mL	17.1 kg	1923.8 mg	10.0 mL			
7200 g	810.0 mg	4.2 mL	12.2 kg	1372.5 mg	7.1 mL	17.2 kg	1935.0 mg	10.1 mL			
7300 g	821.3 mg	4.3 mL	12.3 kg	1383.8 mg	7.2 mL	17.3 kg	1946.3 mg	10.1 mL			
7400 g	832.5 mg	4.3 mL	12.4 kg	1395.0 mg	7.3 mL	17.4 kg	1957.5 mg	10.2 mL			
7500 g	843.8 mg	4.4 mL	12.5 kg	1406.3 mg	7.3 mL	17.5 kg	1968.8 mg	10.2 mL			
7600 g	855.0 mg	4.4 mL	12.6 kg	1417.5 mg	7.4 mL	17.6 kg	1980.0 mg	10.3 mL			
7700 g	866.3 mg	4.5 mL	12.7 kg	1428.8 mg	7.4 mL	17.7 kg	1991.3 mg	10.4 mL			
7800 g	877.5 mg	4.6 mL	12.8 kg	1440.0 mg	7.5 mL	17.8 kg	2002.5 mg	10.4 mL			
7900 g	888.8 mg	4.6 mL	12.9 kg	1451.3 mg	7.5 mL	17.9 kg	2013.8 mg	10.5 mL			
8000 g	900.0 mg	4.7 mL	13.0 kg	1462.5 mg	7.6 mL	18.0 kg	2025.0 mg	10.5 mL			
8100 g	911.3 mg	4.7 mL	13.1 kg	1473.8 mg	7.7 mL	18.1 kg	2036.3 mg	10.6 mL			
8200 g	922.5 mg	4.8 mL	13.2 kg	1485.0 mg	7.7 mL	18.2 kg	2047.5 mg	10.6 mL			
8300 g	933.8 mg	4.9 mL	13.3 kg	1496.3 mg	7.8 mL	18.3 kg	2058.8 mg	10.7 mL			
8400 g	945.0 mg	4.9 mL	13.4 kg	1507.5 mg	7.8 mL	18.4 kg	2070.0 mg	10.8 mL			

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【発熱性好中球減少症(1回90 mg(力価)/kg投与)】

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解した時、体重3500 g～23.0 kgの場合

※1回の投与量は、成人の1回投与量である4.5 gを超えないこと。

※タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解し、溶解後の液量を23.3 mLとした場合の計算値である。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
3500 g	315.0 mg	1.6 mL	8500 g	765.0 mg	4.0 mL	13.5 kg	1215.0 mg	6.3 mL	18.5 kg	1665.0 mg	8.6 mL
3600 g	324.0 mg	1.7 mL	8600 g	774.0 mg	4.0 mL	13.6 kg	1224.0 mg	6.3 mL	18.6 kg	1674.0 mg	8.7 mL
3700 g	333.0 mg	1.7 mL	8700 g	783.0 mg	4.1 mL	13.7 kg	1233.0 mg	6.4 mL	18.7 kg	1683.0 mg	8.7 mL
3800 g	342.0 mg	1.8 mL	8800 g	792.0 mg	4.1 mL	13.8 kg	1242.0 mg	6.4 mL	18.8 kg	1692.0 mg	8.8 mL
3900 g	351.0 mg	1.8 mL	8900 g	801.0 mg	4.1 mL	13.9 kg	1251.0 mg	6.5 mL	18.9 kg	1701.0 mg	8.8 mL
4000 g	360.0 mg	1.9 mL	9000 g	810.0 mg	4.2 mL	14.0 kg	1260.0 mg	6.5 mL	19.0 kg	1710.0 mg	8.9 mL
4100 g	369.0 mg	1.9 mL	9100 g	819.0 mg	4.2 mL	14.1 kg	1269.0 mg	6.6 mL	19.1 kg	1719.0 mg	8.9 mL
4200 g	378.0 mg	2.0 mL	9200 g	828.0 mg	4.3 mL	14.2 kg	1278.0 mg	6.6 mL	19.2 kg	1728.0 mg	8.9 mL
4300 g	387.0 mg	2.0 mL	9300 g	837.0 mg	4.3 mL	14.3 kg	1287.0 mg	6.7 mL	19.3 kg	1737.0 mg	9.0 mL
4400 g	396.0 mg	2.1 mL	9400 g	846.0 mg	4.4 mL	14.4 kg	1296.0 mg	6.7 mL	19.4 kg	1746.0 mg	9.0 mL
4500 g	405.0 mg	2.1 mL	9500 g	855.0 mg	4.4 mL	14.5 kg	1305.0 mg	6.8 mL	19.5 kg	1755.0 mg	9.1 mL
4600 g	414.0 mg	2.1 mL	9600 g	864.0 mg	4.5 mL	14.6 kg	1314.0 mg	6.8 mL	19.6 kg	1764.0 mg	9.1 mL
4700 g	423.0 mg	2.2 mL	9700 g	873.0 mg	4.5 mL	14.7 kg	1323.0 mg	6.9 mL	19.7 kg	1773.0 mg	9.2 mL
4800 g	432.0 mg	2.2 mL	9800 g	882.0 mg	4.6 mL	14.8 kg	1332.0 mg	6.9 mL	19.8 kg	1782.0 mg	9.2 mL
4900 g	441.0 mg	2.3 mL	9900 g	891.0 mg	4.6 mL	14.9 kg	1341.0 mg	6.9 mL	19.9 kg	1791.0 mg	9.3 mL
5000 g	450.0 mg	2.3 mL	10.0 kg	900.0 mg	4.7 mL	15.0 kg	1350.0 mg	7.0 mL	20.0 kg	1800.0 mg	9.3 mL
5100 g	459.0 mg	2.4 mL	10.1 kg	909.0 mg	4.7 mL	15.1 kg	1359.0 mg	7.0 mL	20.1 kg	1809.0 mg	9.4 mL
5200 g	468.0 mg	2.4 mL	10.2 kg	918.0 mg	4.8 mL	15.2 kg	1368.0 mg	7.1 mL	20.2 kg	1818.0 mg	9.4 mL
5300 g	477.0 mg	2.5 mL	10.3 kg	927.0 mg	4.8 mL	15.3 kg	1377.0 mg	7.1 mL	20.3 kg	1827.0 mg	9.5 mL
5400 g	486.0 mg	2.5 mL	10.4 kg	936.0 mg	4.8 mL	15.4 kg	1386.0 mg	7.2 mL	20.4 kg	1836.0 mg	9.5 mL
5500 g	495.0 mg	2.6 mL	10.5 kg	945.0 mg	4.9 mL	15.5 kg	1395.0 mg	7.2 mL	20.5 kg	1845.0 mg	9.6 mL
5600 g	504.0 mg	2.6 mL	10.6 kg	954.0 mg	4.9 mL	15.6 kg	1404.0 mg	7.3 mL	20.6 kg	1854.0 mg	9.6 mL
5700 g	513.0 mg	2.7 mL	10.7 kg	963.0 mg	5.0 mL	15.7 kg	1413.0 mg	7.3 mL	20.7 kg	1863.0 mg	9.6 mL
5800 g	522.0 mg	2.7 mL	10.8 kg	972.0 mg	5.0 mL	15.8 kg	1422.0 mg	7.4 mL	20.8 kg	1872.0 mg	9.7 mL
5900 g	531.0 mg	2.7 mL	10.9 kg	981.0 mg	5.1 mL	15.9 kg	1431.0 mg	7.4 mL	20.9 kg	1881.0 mg	9.7 mL
6000 g	540.0 mg	2.8 mL	11.0 kg	990.0 mg	5.1 mL	16.0 kg	1440.0 mg	7.5 mL	21.0 kg	1890.0 mg	9.8 mL
6100 g	549.0 mg	2.8 mL	11.1 kg	999.0 mg	5.2 mL	16.1 kg	1449.0 mg	7.5 mL	21.1 kg	1899.0 mg	9.8 mL
6200 g	558.0 mg	2.9 mL	11.2 kg	1008.0 mg	5.2 mL	16.2 kg	1458.0 mg	7.5 mL	21.2 kg	1908.0 mg	9.9 mL
6300 g	567.0 mg	2.9 mL	11.3 kg	1017.0 mg	5.3 mL	16.3 kg	1467.0 mg	7.6 mL	21.3 kg	1917.0 mg	9.9 mL
6400 g	576.0 mg	3.0 mL	11.4 kg	1026.0 mg	5.3 mL	16.4 kg	1476.0 mg	7.6 mL	21.4 kg	1926.0 mg	10.0 mL
6500 g	585.0 mg	3.0 mL	11.5 kg	1035.0 mg	5.4 mL	16.5 kg	1485.0 mg	7.7 mL	21.5 kg	1935.0 mg	10.0 mL
6600 g	594.0 mg	3.1 mL	11.6 kg	1044.0 mg	5.4 mL	16.6 kg	1494.0 mg	7.7 mL	21.6 kg	1944.0 mg	10.1 mL
6700 g	603.0 mg	3.1 mL	11.7 kg	1053.0 mg	5.5 mL	16.7 kg	1503.0 mg	7.8 mL	21.7 kg	1953.0 mg	10.1 mL
6800 g	612.0 mg	3.2 mL	11.8 kg	1062.0 mg	5.5 mL	16.8 kg	1512.0 mg	7.8 mL	21.8 kg	1962.0 mg	10.2 mL
6900 g	621.0 mg	3.2 mL	11.9 kg	1071.0 mg	5.5 mL	16.9 kg	1521.0 mg	7.9 mL	21.9 kg	1971.0 mg	10.2 mL
7000 g	630.0 mg	3.3 mL	12.0 kg	1080.0 mg	5.6 mL	17.0 kg	1530.0 mg	7.9 mL	22.0 kg	1980.0 mg	10.3 mL
7100 g	639.0 mg	3.3 mL	12.1 kg	1089.0 mg	5.6 mL	17.1 kg	1539.0 mg	8.0 mL	22.1 kg	1989.0 mg	10.3 mL
7200 g	648.0 mg	3.4 mL	12.2 kg	1098.0 mg	5.7 mL	17.2 kg	1548.0 mg	8.0 mL	22.2 kg	1998.0 mg	10.3 mL
7300 g	657.0 mg	3.4 mL	12.3 kg	1107.0 mg	5.7 mL	17.3 kg	1557.0 mg	8.1 mL	22.3 kg	2007.0 mg	10.4 mL
7400 g	666.0 mg	3.4 mL	12.4 kg	1116.0 mg	5.8 mL	17.4 kg	1566.0 mg	8.1 mL	22.4 kg	2016.0 mg	10.4 mL
7500 g	675.0 mg	3.5 mL	12.5 kg	1125.0 mg	5.8 mL	17.5 kg	1575.0 mg	8.2 mL	22.5 kg	2025.0 mg	10.5 mL
7600 g	684.0 mg	3.5 mL	12.6 kg	1134.0 mg	5.9 mL	17.6 kg	1584.0 mg	8.2 mL	22.6 kg	2034.0 mg	10.5 mL
7700 g	693.0 mg	3.6 mL	12.7 kg	1143.0 mg	5.9 mL	17.7 kg	1593.0 mg	8.2 mL	22.7 kg	2043.0 mg	10.6 mL
7800 g	702.0 mg	3.6 mL	12.8 kg	1152.0 mg	6.0 mL	17.8 kg	1602.0 mg	8.3 mL	22.8 kg	2052.0 mg	10.6 mL
7900 g	711.0 mg	3.7 mL	12.9 kg	1161.0 mg	6.0 mL	17.9 kg	1611.0 mg	8.3 mL	22.9 kg	2061.0 mg	10.7 mL
8000 g	720.0 mg	3.7 mL	13.0 kg	1170.0 mg	6.1 mL	18.0 kg	1620.0 mg	8.4 mL	23.0 kg	2070.0 mg	10.7 mL
8100 g	729.0 mg	3.8 mL	13.1 kg	1179.0 mg	6.1 mL	18.1 kg	1629.0 mg	8.4 mL	(23 kgを超える場合は次頁を参照)		
8200 g	738.0 mg	3.8 mL	13.2 kg	1188.0 mg	6.2 mL	18.2 kg	1638.0 mg	8.5 mL			
8300 g	747.0 mg	3.9 mL	13.3 kg	1197.0 mg	6.2 mL	18.3 kg	1647.0 mg	8.5 mL			
8400 g	756.0 mg	3.9 mL	13.4 kg	1206.0 mg	6.2 mL	18.4 kg	1656.0 mg	8.6 mL			

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【発熱性好中球減少症(1回90 mg(力価)/kg投与)】(つづき)

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解した時、体重23.1 kg～42.0 kgの場合

※1回の投与量は、成人の1回投与量である4.5 gを超えないこと。

※タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解し、溶解後の液量を23.3 mLとした場合の計算値である。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
23.1 kg	2079.0 mg	10.8 mL	28.1 kg	2529.0 mg	13.1 mL	33.1 kg	2979.0 mg	15.4 mL	38.1 kg	3429.0 mg	17.8 mL
23.2 kg	2088.0 mg	10.8 mL	28.2 kg	2538.0 mg	13.1 mL	33.2 kg	2988.0 mg	15.5 mL	38.2 kg	3438.0 mg	17.8 mL
23.3 kg	2097.0 mg	10.9 mL	28.3 kg	2547.0 mg	13.2 mL	33.3 kg	2997.0 mg	15.5 mL	38.3 kg	3447.0 mg	17.8 mL
23.4 kg	2106.0 mg	10.9 mL	28.4 kg	2556.0 mg	13.2 mL	33.4 kg	3006.0 mg	15.6 mL	38.4 kg	3456.0 mg	17.9 mL
23.5 kg	2115.0 mg	11.0 mL	28.5 kg	2565.0 mg	13.3 mL	33.5 kg	3015.0 mg	15.6 mL	38.5 kg	3465.0 mg	17.9 mL
23.6 kg	2124.0 mg	11.0 mL	28.6 kg	2574.0 mg	13.3 mL	33.6 kg	3024.0 mg	15.7 mL	38.6 kg	3474.0 mg	18.0 mL
23.7 kg	2133.0 mg	11.0 mL	28.7 kg	2583.0 mg	13.4 mL	33.7 kg	3033.0 mg	15.7 mL	38.7 kg	3483.0 mg	18.0 mL
23.8 kg	2142.0 mg	11.1 mL	28.8 kg	2592.0 mg	13.4 mL	33.8 kg	3042.0 mg	15.8 mL	38.8 kg	3492.0 mg	18.1 mL
23.9 kg	2151.0 mg	11.1 mL	28.9 kg	2601.0 mg	13.5 mL	33.9 kg	3051.0 mg	15.8 mL	38.9 kg	3501.0 mg	18.1 mL
24.0 kg	2160.0 mg	11.2 mL	29.0 kg	2610.0 mg	13.5 mL	34.0 kg	3060.0 mg	15.8 mL	39.0 kg	3510.0 mg	18.2 mL
24.1 kg	2169.0 mg	11.2 mL	29.1 kg	2619.0 mg	13.6 mL	34.1 kg	3069.0 mg	15.9 mL	39.1 kg	3519.0 mg	18.2 mL
24.2 kg	2178.0 mg	11.3 mL	29.2 kg	2628.0 mg	13.6 mL	34.2 kg	3078.0 mg	15.9 mL	39.2 kg	3528.0 mg	18.3 mL
24.3 kg	2187.0 mg	11.3 mL	29.3 kg	2637.0 mg	13.7 mL	34.3 kg	3087.0 mg	16.0 mL	39.3 kg	3537.0 mg	18.3 mL
24.4 kg	2196.0 mg	11.4 mL	29.4 kg	2646.0 mg	13.7 mL	34.4 kg	3096.0 mg	16.0 mL	39.4 kg	3546.0 mg	18.4 mL
24.5 kg	2205.0 mg	11.4 mL	29.5 kg	2655.0 mg	13.7 mL	34.5 kg	3105.0 mg	16.1 mL	39.5 kg	3555.0 mg	18.4 mL
24.6 kg	2214.0 mg	11.5 mL	29.6 kg	2664.0 mg	13.8 mL	34.6 kg	3114.0 mg	16.1 mL	39.6 kg	3564.0 mg	18.5 mL
24.7 kg	2223.0 mg	11.5 mL	29.7 kg	2673.0 mg	13.8 mL	34.7 kg	3123.0 mg	16.2 mL	39.7 kg	3573.0 mg	18.5 mL
24.8 kg	2232.0 mg	11.6 mL	29.8 kg	2682.0 mg	13.9 mL	34.8 kg	3132.0 mg	16.2 mL	39.8 kg	3582.0 mg	18.5 mL
24.9 kg	2241.0 mg	11.6 mL	29.9 kg	2691.0 mg	13.9 mL	34.9 kg	3141.0 mg	16.3 mL	39.9 kg	3591.0 mg	18.6 mL
25.0 kg	2250.0 mg	11.7 mL	30.0 kg	2700.0 mg	14.0 mL	35.0 kg	3150.0 mg	16.3 mL	40.0 kg	3600.0 mg	18.6 mL
25.1 kg	2259.0 mg	11.7 mL	30.1 kg	2709.0 mg	14.0 mL	35.1 kg	3159.0 mg	16.4 mL	40.1 kg	3609.0 mg	18.7 mL
25.2 kg	2268.0 mg	11.7 mL	30.2 kg	2718.0 mg	14.1 mL	35.2 kg	3168.0 mg	16.4 mL	40.2 kg	3618.0 mg	18.7 mL
25.3 kg	2277.0 mg	11.8 mL	30.3 kg	2727.0 mg	14.1 mL	35.3 kg	3177.0 mg	16.4 mL	40.3 kg	3627.0 mg	18.8 mL
25.4 kg	2286.0 mg	11.8 mL	30.4 kg	2736.0 mg	14.2 mL	35.4 kg	3186.0 mg	16.5 mL	40.4 kg	3636.0 mg	18.8 mL
25.5 kg	2295.0 mg	11.9 mL	30.5 kg	2745.0 mg	14.2 mL	35.5 kg	3195.0 mg	16.5 mL	40.5 kg	3645.0 mg	18.9 mL
25.6 kg	2304.0 mg	11.9 mL	30.6 kg	2754.0 mg	14.3 mL	35.6 kg	3204.0 mg	16.6 mL	40.6 kg	3654.0 mg	18.9 mL
25.7 kg	2313.0 mg	12.0 mL	30.7 kg	2763.0 mg	14.3 mL	35.7 kg	3213.0 mg	16.6 mL	40.7 kg	3663.0 mg	19.0 mL
25.8 kg	2322.0 mg	12.0 mL	30.8 kg	2772.0 mg	14.4 mL	35.8 kg	3222.0 mg	16.7 mL	40.8 kg	3672.0 mg	19.0 mL
25.9 kg	2331.0 mg	12.1 mL	30.9 kg	2781.0 mg	14.4 mL	35.9 kg	3231.0 mg	16.7 mL	40.9 kg	3681.0 mg	19.1 mL
26.0 kg	2340.0 mg	12.1 mL	31.0 kg	2790.0 mg	14.4 mL	36.0 kg	3240.0 mg	16.8 mL	41.0 kg	3690.0 mg	19.1 mL
26.1 kg	2349.0 mg	12.2 mL	31.1 kg	2799.0 mg	14.5 mL	36.1 kg	3249.0 mg	16.8 mL	41.1 kg	3699.0 mg	19.2 mL
26.2 kg	2358.0 mg	12.2 mL	31.2 kg	2808.0 mg	14.5 mL	36.2 kg	3258.0 mg	16.9 mL	41.2 kg	3708.0 mg	19.2 mL
26.3 kg	2367.0 mg	12.3 mL	31.3 kg	2817.0 mg	14.6 mL	36.3 kg	3267.0 mg	16.9 mL	41.3 kg	3717.0 mg	19.2 mL
26.4 kg	2376.0 mg	12.3 mL	31.4 kg	2826.0 mg	14.6 mL	36.4 kg	3276.0 mg	17.0 mL	41.4 kg	3726.0 mg	19.3 mL
26.5 kg	2385.0 mg	12.3 mL	31.5 kg	2835.0 mg	14.7 mL	36.5 kg	3285.0 mg	17.0 mL	41.5 kg	3735.0 mg	19.3 mL
26.6 kg	2394.0 mg	12.4 mL	31.6 kg	2844.0 mg	14.7 mL	36.6 kg	3294.0 mg	17.1 mL	41.6 kg	3744.0 mg	19.4 mL
26.7 kg	2403.0 mg	12.4 mL	31.7 kg	2853.0 mg	14.8 mL	36.7 kg	3303.0 mg	17.1 mL	41.7 kg	3753.0 mg	19.4 mL
26.8 kg	2412.0 mg	12.5 mL	31.8 kg	2862.0 mg	14.8 mL	36.8 kg	3312.0 mg	17.1 mL	41.8 kg	3762.0 mg	19.5 mL
26.9 kg	2421.0 mg	12.5 mL	31.9 kg	2871.0 mg	14.9 mL	36.9 kg	3321.0 mg	17.2 mL	41.9 kg	3771.0 mg	19.5 mL
27.0 kg	2430.0 mg	12.6 mL	32.0 kg	2880.0 mg	14.9 mL	37.0 kg	3330.0 mg	17.2 mL	42.0 kg	3780.0 mg	19.6 mL
27.1 kg	2439.0 mg	12.6 mL	32.1 kg	2889.0 mg	15.0 mL	37.1 kg	3339.0 mg	17.3 mL	(42 kgを超える場合は次頁を参照)		
27.2 kg	2448.0 mg	12.7 mL	32.2 kg	2898.0 mg	15.0 mL	37.2 kg	3348.0 mg	17.3 mL			
27.3 kg	2457.0 mg	12.7 mL	32.3 kg	2907.0 mg	15.1 mL	37.3 kg	3357.0 mg	17.4 mL			
27.4 kg	2466.0 mg	12.8 mL	32.4 kg	2916.0 mg	15.1 mL	37.4 kg	3366.0 mg	17.4 mL			
27.5 kg	2475.0 mg	12.8 mL	32.5 kg	2925.0 mg	15.1 mL	37.5 kg	3375.0 mg	17.5 mL			
27.6 kg	2484.0 mg	12.9 mL	32.6 kg	2934.0 mg	15.2 mL	37.6 kg	3384.0 mg	17.5 mL			
27.7 kg	2493.0 mg	12.9 mL	32.7 kg	2943.0 mg	15.2 mL	37.7 kg	3393.0 mg	17.6 mL			
27.8 kg	2502.0 mg	13.0 mL	32.8 kg	2952.0 mg	15.3 mL	37.8 kg	3402.0 mg	17.6 mL			
27.9 kg	2511.0 mg	13.0 mL	32.9 kg	2961.0 mg	15.3 mL	37.9 kg	3411.0 mg	17.7 mL			
28.0 kg	2520.0 mg	13.0 mL	33.0 kg	2970.0 mg	15.4 mL	38.0 kg	3420.0 mg	17.7 mL			

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

[発熱性好中球減少症(1回90 mg(力価)/kg投与)](つづき)

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解した時、体重42.1 kg～50.0 kgの場合

※1回の投与量は、成人の1回投与量である4.5 gを超えないこと(体重50 kg以上の場合、上限の4.5 gを投与する)。

※タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」を生理食塩液20 mLで溶解し、溶解後の液量を23.3 mLとした場合の計算値である。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
42.1 kg	3789.0 mg	19.6 mL	47.1 kg	4239.0 mg	21.9 mL
42.2 kg	3798.0 mg	19.7 mL	47.2 kg	4248.0 mg	22.0 mL
42.3 kg	3807.0 mg	19.7 mL	47.3 kg	4257.0 mg	22.0 mL
42.4 kg	3816.0 mg	19.8 mL	47.4 kg	4266.0 mg	22.1 mL
42.5 kg	3825.0 mg	19.8 mL	47.5 kg	4275.0 mg	22.1 mL
42.6 kg	3834.0 mg	19.9 mL	47.6 kg	4284.0 mg	22.2 mL
42.7 kg	3843.0 mg	19.9 mL	47.7 kg	4293.0 mg	22.2 mL
42.8 kg	3852.0 mg	19.9 mL	47.8 kg	4302.0 mg	22.3 mL
42.9 kg	3861.0 mg	20.0 mL	47.9 kg	4311.0 mg	22.3 mL
43.0 kg	3870.0 mg	20.0 mL	48.0 kg	4320.0 mg	22.4 mL
43.1 kg	3879.0 mg	20.1 mL	48.1 kg	4329.0 mg	22.4 mL
43.2 kg	3888.0 mg	20.1 mL	48.2 kg	4338.0 mg	22.5 mL
43.3 kg	3897.0 mg	20.2 mL	48.3 kg	4347.0 mg	22.5 mL
43.4 kg	3906.0 mg	20.2 mL	48.4 kg	4356.0 mg	22.6 mL
43.5 kg	3915.0 mg	20.3 mL	48.5 kg	4365.0 mg	22.6 mL
43.6 kg	3924.0 mg	20.3 mL	48.6 kg	4374.0 mg	22.6 mL
43.7 kg	3933.0 mg	20.4 mL	48.7 kg	4383.0 mg	22.7 mL
43.8 kg	3942.0 mg	20.4 mL	48.8 kg	4392.0 mg	22.7 mL
43.9 kg	3951.0 mg	20.5 mL	48.9 kg	4401.0 mg	22.8 mL
44.0 kg	3960.0 mg	20.5 mL	49.0 kg	4410.0 mg	22.8 mL
44.1 kg	3969.0 mg	20.6 mL	49.1 kg	4419.0 mg	22.9 mL
44.2 kg	3978.0 mg	20.6 mL	49.2 kg	4428.0 mg	22.9 mL
44.3 kg	3987.0 mg	20.6 mL	49.3 kg	4437.0 mg	23.0 mL
44.4 kg	3996.0 mg	20.7 mL	49.4 kg	4446.0 mg	23.0 mL
44.5 kg	4005.0 mg	20.7 mL	49.5 kg	4455.0 mg	23.1 mL
44.6 kg	4014.0 mg	20.8 mL	49.6 kg	4464.0 mg	23.1 mL
44.7 kg	4023.0 mg	20.8 mL	49.7 kg	4473.0 mg	23.2 mL
44.8 kg	4032.0 mg	20.9 mL	49.8 kg	4482.0 mg	23.2 mL
44.9 kg	4041.0 mg	20.9 mL	49.9 kg	4491.0 mg	23.3 mL
45.0 kg	4050.0 mg	21.0 mL	50.0 kg	4500.0 mg	23.3 mL
45.1 kg	4059.0 mg	21.0 mL			
45.2 kg	4068.0 mg	21.1 mL			
45.3 kg	4077.0 mg	21.1 mL			
45.4 kg	4086.0 mg	21.2 mL			
45.5 kg	4095.0 mg	21.2 mL			
45.6 kg	4104.0 mg	21.2 mL			
45.7 kg	4113.0 mg	21.3 mL			
45.8 kg	4122.0 mg	21.3 mL			
45.9 kg	4131.0 mg	21.4 mL			
46.0 kg	4140.0 mg	21.4 mL			
46.1 kg	4149.0 mg	21.5 mL			
46.2 kg	4158.0 mg	21.5 mL			
46.3 kg	4167.0 mg	21.6 mL			
46.4 kg	4176.0 mg	21.6 mL			
46.5 kg	4185.0 mg	21.7 mL			
46.6 kg	4194.0 mg	21.7 mL			
46.7 kg	4203.0 mg	21.8 mL			
46.8 kg	4212.0 mg	21.8 mL			
46.9 kg	4221.0 mg	21.9 mL			
47.0 kg	4230.0 mg	21.9 mL			

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【発熱性好中球減少症(1回90 mg(力価)/kg投与)】

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解した時、体重3500 g～23.0 kgの場合

※タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解し、溶解後の液量を11.7 mLとした場合の計算値である。

※2.25 g/バイアルは体重25 kgまでしか使用できない。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量	体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
3500 g	315.0 mg	1.6 mL	8500 g	765.0 mg	4.0 mL	13.5 kg	1215.0 mg	6.3 mL	18.5 kg	1665.0 mg	8.7 mL
3600 g	324.0 mg	1.7 mL	8600 g	774.0 mg	4.0 mL	13.6 kg	1224.0 mg	6.4 mL	18.6 kg	1674.0 mg	8.7 mL
3700 g	333.0 mg	1.7 mL	8700 g	783.0 mg	4.1 mL	13.7 kg	1233.0 mg	6.4 mL	18.7 kg	1683.0 mg	8.8 mL
3800 g	342.0 mg	1.8 mL	8800 g	792.0 mg	4.1 mL	13.8 kg	1242.0 mg	6.5 mL	18.8 kg	1692.0 mg	8.8 mL
3900 g	351.0 mg	1.8 mL	8900 g	801.0 mg	4.2 mL	13.9 kg	1251.0 mg	6.5 mL	18.9 kg	1701.0 mg	8.8 mL
4000 g	360.0 mg	1.9 mL	9000 g	810.0 mg	4.2 mL	14.0 kg	1260.0 mg	6.6 mL	19.0 kg	1710.0 mg	8.9 mL
4100 g	369.0 mg	1.9 mL	9100 g	819.0 mg	4.3 mL	14.1 kg	1269.0 mg	6.6 mL	19.1 kg	1719.0 mg	8.9 mL
4200 g	378.0 mg	2.0 mL	9200 g	828.0 mg	4.3 mL	14.2 kg	1278.0 mg	6.6 mL	19.2 kg	1728.0 mg	9.0 mL
4300 g	387.0 mg	2.0 mL	9300 g	837.0 mg	4.4 mL	14.3 kg	1287.0 mg	6.7 mL	19.3 kg	1737.0 mg	9.0 mL
4400 g	396.0 mg	2.1 mL	9400 g	846.0 mg	4.4 mL	14.4 kg	1296.0 mg	6.7 mL	19.4 kg	1746.0 mg	9.1 mL
4500 g	405.0 mg	2.1 mL	9500 g	855.0 mg	4.4 mL	14.5 kg	1305.0 mg	6.8 mL	19.5 kg	1755.0 mg	9.1 mL
4600 g	414.0 mg	2.2 mL	9600 g	864.0 mg	4.5 mL	14.6 kg	1314.0 mg	6.8 mL	19.6 kg	1764.0 mg	9.2 mL
4700 g	423.0 mg	2.2 mL	9700 g	873.0 mg	4.5 mL	14.7 kg	1323.0 mg	6.9 mL	19.7 kg	1773.0 mg	9.2 mL
4800 g	432.0 mg	2.2 mL	9800 g	882.0 mg	4.6 mL	14.8 kg	1332.0 mg	6.9 mL	19.8 kg	1782.0 mg	9.3 mL
4900 g	441.0 mg	2.3 mL	9900 g	891.0 mg	4.6 mL	14.9 kg	1341.0 mg	7.0 mL	19.9 kg	1791.0 mg	9.3 mL
5000 g	450.0 mg	2.3 mL	10.0 kg	900.0 mg	4.7 mL	15.0 kg	1350.0 mg	7.0 mL	20.0 kg	1800.0 mg	9.4 mL
5100 g	459.0 mg	2.4 mL	10.1 kg	909.0 mg	4.7 mL	15.1 kg	1359.0 mg	7.1 mL	20.1 kg	1809.0 mg	9.4 mL
5200 g	468.0 mg	2.4 mL	10.2 kg	918.0 mg	4.8 mL	15.2 kg	1368.0 mg	7.1 mL	20.2 kg	1818.0 mg	9.5 mL
5300 g	477.0 mg	2.5 mL	10.3 kg	927.0 mg	4.8 mL	15.3 kg	1377.0 mg	7.2 mL	20.3 kg	1827.0 mg	9.5 mL
5400 g	486.0 mg	2.5 mL	10.4 kg	936.0 mg	4.9 mL	15.4 kg	1386.0 mg	7.2 mL	20.4 kg	1836.0 mg	9.5 mL
5500 g	495.0 mg	2.6 mL	10.5 kg	945.0 mg	4.9 mL	15.5 kg	1395.0 mg	7.3 mL	20.5 kg	1845.0 mg	9.6 mL
5600 g	504.0 mg	2.6 mL	10.6 kg	954.0 mg	5.0 mL	15.6 kg	1404.0 mg	7.3 mL	20.6 kg	1854.0 mg	9.6 mL
5700 g	513.0 mg	2.7 mL	10.7 kg	963.0 mg	5.0 mL	15.7 kg	1413.0 mg	7.3 mL	20.7 kg	1863.0 mg	9.7 mL
5800 g	522.0 mg	2.7 mL	10.8 kg	972.0 mg	5.1 mL	15.8 kg	1422.0 mg	7.4 mL	20.8 kg	1872.0 mg	9.7 mL
5900 g	531.0 mg	2.8 mL	10.9 kg	981.0 mg	5.1 mL	15.9 kg	1431.0 mg	7.4 mL	20.9 kg	1881.0 mg	9.8 mL
6000 g	540.0 mg	2.8 mL	11.0 kg	990.0 mg	5.1 mL	16.0 kg	1440.0 mg	7.5 mL	21.0 kg	1890.0 mg	9.8 mL
6100 g	549.0 mg	2.9 mL	11.1 kg	999.0 mg	5.2 mL	16.1 kg	1449.0 mg	7.5 mL	21.1 kg	1899.0 mg	9.9 mL
6200 g	558.0 mg	2.9 mL	11.2 kg	1008.0 mg	5.2 mL	16.2 kg	1458.0 mg	7.6 mL	21.2 kg	1908.0 mg	9.9 mL
6300 g	567.0 mg	2.9 mL	11.3 kg	1017.0 mg	5.3 mL	16.3 kg	1467.0 mg	7.6 mL	21.3 kg	1917.0 mg	10.0 mL
6400 g	576.0 mg	3.0 mL	11.4 kg	1026.0 mg	5.3 mL	16.4 kg	1476.0 mg	7.7 mL	21.4 kg	1926.0 mg	10.0 mL
6500 g	585.0 mg	3.0 mL	11.5 kg	1035.0 mg	5.4 mL	16.5 kg	1485.0 mg	7.7 mL	21.5 kg	1935.0 mg	10.1 mL
6600 g	594.0 mg	3.1 mL	11.6 kg	1044.0 mg	5.4 mL	16.6 kg	1494.0 mg	7.8 mL	21.6 kg	1944.0 mg	10.1 mL
6700 g	603.0 mg	3.1 mL	11.7 kg	1053.0 mg	5.5 mL	16.7 kg	1503.0 mg	7.8 mL	21.7 kg	1953.0 mg	10.2 mL
6800 g	612.0 mg	3.2 mL	11.8 kg	1062.0 mg	5.5 mL	16.8 kg	1512.0 mg	7.9 mL	21.8 kg	1962.0 mg	10.2 mL
6900 g	621.0 mg	3.2 mL	11.9 kg	1071.0 mg	5.6 mL	16.9 kg	1521.0 mg	7.9 mL	21.9 kg	1971.0 mg	10.2 mL
7000 g	630.0 mg	3.3 mL	12.0 kg	1080.0 mg	5.6 mL	17.0 kg	1530.0 mg	8.0 mL	22.0 kg	1980.0 mg	10.3 mL
7100 g	639.0 mg	3.3 mL	12.1 kg	1089.0 mg	5.7 mL	17.1 kg	1539.0 mg	8.0 mL	22.1 kg	1989.0 mg	10.3 mL
7200 g	648.0 mg	3.4 mL	12.2 kg	1098.0 mg	5.7 mL	17.2 kg	1548.0 mg	8.0 mL	22.2 kg	1998.0 mg	10.4 mL
7300 g	657.0 mg	3.4 mL	12.3 kg	1107.0 mg	5.8 mL	17.3 kg	1557.0 mg	8.1 mL	22.3 kg	2007.0 mg	10.4 mL
7400 g	666.0 mg	3.5 mL	12.4 kg	1116.0 mg	5.8 mL	17.4 kg	1566.0 mg	8.1 mL	22.4 kg	2016.0 mg	10.5 mL
7500 g	675.0 mg	3.5 mL	12.5 kg	1125.0 mg	5.9 mL	17.5 kg	1575.0 mg	8.2 mL	22.5 kg	2025.0 mg	10.5 mL
7600 g	684.0 mg	3.6 mL	12.6 kg	1134.0 mg	5.9 mL	17.6 kg	1584.0 mg	8.2 mL	22.6 kg	2034.0 mg	10.6 mL
7700 g	693.0 mg	3.6 mL	12.7 kg	1143.0 mg	5.9 mL	17.7 kg	1593.0 mg	8.3 mL	22.7 kg	2043.0 mg	10.6 mL
7800 g	702.0 mg	3.7 mL	12.8 kg	1152.0 mg	6.0 mL	17.8 kg	1602.0 mg	8.3 mL	22.8 kg	2052.0 mg	10.7 mL
7900 g	711.0 mg	3.7 mL	12.9 kg	1161.0 mg	6.0 mL	17.9 kg	1611.0 mg	8.4 mL	22.9 kg	2061.0 mg	10.7 mL
8000 g	720.0 mg	3.7 mL	13.0 kg	1170.0 mg	6.1 mL	18.0 kg	1620.0 mg	8.4 mL	23.0 kg	2070.0 mg	10.8 mL
8100 g	729.0 mg	3.8 mL	13.1 kg	1179.0 mg	6.1 mL	18.1 kg	1629.0 mg	8.5 mL	(23 kgを超える場合は次頁を参照)		
8200 g	738.0 mg	3.8 mL	13.2 kg	1188.0 mg	6.2 mL	18.2 kg	1638.0 mg	8.5 mL			
8300 g	747.0 mg	3.9 mL	13.3 kg	1197.0 mg	6.2 mL	18.3 kg	1647.0 mg	8.6 mL			
8400 g	756.0 mg	3.9 mL	13.4 kg	1206.0 mg	6.3 mL	18.4 kg	1656.0 mg	8.6 mL			

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」小児投与量体重換算表

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

【発熱性好中球減少症(1回90 mg(力価)/kg投与)】(つづき)

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解した時、体重23.1 kg～25.0 kgの場合

※タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」を生理食塩液10 mLで溶解し、溶解後の液量を11.7 mLとした場合の計算値である。

※2.25 g/バイアルは体重25 kgまでしか使用できない。

体重	力価	バイアルから 抜き取る液量
23.1 kg	2079.0 mg	10.8 mL
23.2 kg	2088.0 mg	10.8 mL
23.3 kg	2097.0 mg	10.9 mL
23.4 kg	2106.0 mg	10.9 mL
23.5 kg	2115.0 mg	11.0 mL
23.6 kg	2124.0 mg	11.0 mL
23.7 kg	2133.0 mg	11.0 mL
23.8 kg	2142.0 mg	11.1 mL
23.9 kg	2151.0 mg	11.1 mL
24.0 kg	2160.0 mg	11.2 mL
24.1 kg	2169.0 mg	11.2 mL
24.2 kg	2178.0 mg	11.3 mL
24.3 kg	2187.0 mg	11.3 mL
24.4 kg	2196.0 mg	11.4 mL
24.5 kg	2205.0 mg	11.4 mL
24.6 kg	2214.0 mg	11.5 mL
24.7 kg	2223.0 mg	11.5 mL
24.8 kg	2232.0 mg	11.6 mL
24.9 kg	2241.0 mg	11.6 mL
25.0 kg	2250.0 mg	11.7 mL

【製品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号
TEL 0120-226-898

【製造販売元】ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号
<https://www.nipro.co.jp/>

[審2601282967]